

Glosario de Sexo de Tuciudadsex.com

Abstinencia sexual: privarse total o parcialmente de satisfacer los deseos sexuales, puede ser por causa religiosa, voluntaria (anticoncepción), obligatoria (reclusión), etc.

Acrotomofilia: La excitación depende de que la pareja tenga alguna amputación, ya sea un brazo, una pierna o un dedo.

Acto Sexual: véase coito

Adolescencia: período del desarrollo humano entre la niñez (para algunos desde la pubertad) y el estado adulto, incluye la pubertad durante la cual se desarrolla en gran parte el deseo sexual

Adrenalina: hormona secretada en ciertas situaciones de stress por las glándulas suprarrenales que acelera el ritmo cardíaco, aumenta la presión arterial, dilata los bronquios y estimula el sistema nervioso central

Adulterio: Cuando una de las partes de la pareja rompe la fidelidad sexual y/o afectiva mantenida hacia el otro

Afecto: inclinación hacia algo o alguien

Afrodisíaco: cualquier sustancia que estimula o aumenta el deseo sexual, como por ejemplo ciertas comidas, bebidas o drogas, muchas de ellas sin un substrato científico valedero. Ver comida afrodisíaca.

Agalmatofilia: Surge el deseo cuando se contempla una estatua de una persona desnuda, como la Venus de Milo o el David de Miguel Angel.

AMENORREA: Ausencia de menstruación.

AMPULLITIS: Inflamación de una ampolla, especialmente del extremo dilatado del conducto deferente del testículo.

ANALGIA: Estado de no experimentar dolor.

Andrógenos: hormona masculina por excelencia, promueve el desarrollo de los órganos sexuales y las características sexuales secundarias masculinos. Se producen en gran cantidad en los testículos y en menor proporción en las glándulas suprarrenales del hombre y de la mujer. Regulan el nivel de deseo sexual en ambos.

Androginia: presencia simultánea de características femeninas y masculinas en un individuo.

Andrógino: persona que tiene características masculinas y femeninas a la vez, y órganos sexuales incompletos de ambos sexos. También llamado hermafrodita.

Andropausia: período de declinación de secreción hormonal masculina, en general a edad adulta y habitualmente superior al homólogo femenino, la menopausia.

ANDROPATIA: Cualquier enfermedad propia del sexo masculino.

ANHEDONIA EYACULATORIA: Falta de placer al eyacular. O sea, falta del componente psicofísico del orgasmo estando presente la emisión o eyaculación. Trastorno no frecuente, pero compatible con depresión psíquica o secuelas de un stress de cualquier origen.

Ano: orificio de salida del conducto digestivo.

ANORGASMIA: Falta de orgasmo en el coito. Mal conocido con el nombre de frigidez.

ANORQUIDIA: Ausencia congénita de testículo uni o bilateral.

ANOVULATORIO: Designa un período menstrual que no se acompaña de ovulación; también llamado período anovular.

Anticonceptivo: cualquier dispositivo o medicamento, como por ejemplo preservativo, píldora, dispositivo intrauterino, etc., utilizado por la pareja para posibilitar el coito sin riesgo de concepción.

Anticonceptivo oral: medicamento utilizado por la mujer con la finalidad de disminuir el riesgo de concepción, habitualmente bloqueando la ovulación (anticonceptivos hormonales). Medicamentos basados en estrógenos y progestágenos sintéticos, que bloquean la capacidad ovulatoria de la mujer, impidiendo el embarazo, (píldora anovulatoria), ó dificultando la migración espermática por aumentar la viscosidad del moco cervical uterino.

ANTIHIPERTENSIVOS: Medicamentos usados para la hipertensión arterial. Notable avance para el tratamiento y el pronóstico de algunas enfermedades cardiovasculares. Estos medicamentos deben usarse con precaución y ser controlados y administrados por médicos clínicos o cardiólogos. Su uso prolongado puede provocar disfunción sexual.

Árabe: El hombre está boca arriba y la mujer le 'cabalga'

Areola: área pigmentada alrededor del pezón humano, centro mamaria, que se dilata levemente durante la excitación sexual.

Asfixiofilia: Es una perversión muy común, los deseos sexuales se despiertan por la fantasía de ser estrangulado(a) y llegar a la asfixia.

Asexual: que carece de sexo manifiesto u órganos sexuales. Por extensión se denomina así a personas carentes de franco deseo sexual, sin alteraciones anatómicas referentes a su sexo.

Atocia: Esterilidad en la mujer.

Auto estimulación: masturbación, onanismo. Estimulación sexual del propio cuerpo.

Autoasesinofilia: La persona que tiene esta parafilia fantasea con ser asesinado muchas de las ocasiones de manera salvaje para poder llegar al orgasmo.

Autonepiofilia: Una parafilia marcada por el deseo inconsciente ed regresar a la etapa infantil, el individuo desea ser tratado como un bebé por su pareja, inclusive usando vestuario, para poder llegar al orgasmo.

AutocataterismoMasturbación a través de la introducción de objetos en la vejiga o uretra.

Autoconsuerofilia: Cocerse ciertas partes del cuerpo con fin de placer sexual.

AutocunnilinguoMasturbación: a través de auto sexo oral.

BACTERIA: Microbio formado por una sola célula, que se reproduce por escisión. Las bacterias son responsables de numerosas enfermedades. Pueden vivir en forma independiente, a diferencia del virus, que no pueden sobrevivir más que en el interior de una célula, a la que parasitan. Las bacterias pueden ser bacilos (con formas de bastón), cocos (con forma esférica) y espiras (con forma espiralada)

BESTIALISMO: Actividad sexual entre una persona y un animal. Zoofilia.

BESO BLANCO: Práctica sexual que consiste en la eyaculación del varón en la boca de la mujer y posteriormente ambos se besan apasionadamente.

Biastrófilia: El asalto violento a una persona aterrizada y desconocida son la base de la excitación.

BISEXUAL: Atracción sexual por personas de ambos sexos y/o que tiene relaciones sexuales indistintamente con ellas.

BLÉNORREA: Secreción profusa de la vagina o la uretra; suele referirse al origen gonocócico.

BLÉNORRAGIA: Enfermedad contagiosa común producida por *Neisseria Gonorrhoeae* y transmitida principalmente por contacto sexual; se caracteriza por inflamación de la mucosa del tracto genital, secreción genital, secreción purulenta y micción frecuente y dolorosa; si no se trata puede causar complicaciones como epididimitis, prostatitis, tenosinovitis; artritis y endocarditis; en mujeres puede dar lugar a esterilidad, y en varones a estenosis uretral.

Botulinonia: Masturbación femenina que incluye el uso de una salchicha, a menudo caliente y lubricada.

Capuchón Cervical: método anticonceptivo de barrera similar al diafragma.

Características Sexuales Secundarias: características físicas, aparte de los órganos genitales externos, que se desarrollan durante la pubertad y diferencian a los hombres de las mujeres.

Castración: extirpación quirúrgica de las gónadas (testículos u ovarios), o su inhabilitación funcional (por medicamentos, radiaciones, etc.).

Celibato: estado de soltería, o abstinencia voluntaria de unión sexual.

Cervix: cuello del útero.

Ciclo menstrual: período de tiempo entre dos menstruaciones, la hemorragia menstrual indica el primer día del ciclo, que corresponde a la respuesta endometrial uterina a la regulación cíclica de la secreción hormonal ovárica.

Circuncisión: intervención quirúrgica, con la finalidad de extirpar parcial o totalmente el prepucio; puede ser realizado por razones religiosas o de higiene, o para corregir la fimosis, enfermedad caracterizada por un prepucio poco elástico y que genera dificultades en la relación sexual en el varón.

Cistitis: inflamación de la vejiga, habitualmente causada por una infección bacteriana, puede tener relación o no con contagio sexual.

Clamidia: enfermedad transmitida sexualmente, causada por un germen (*Chlamydia trachomatis*).

Climaterio: cambios físicos y psicológicos que acompañan a la menopausia en las mujeres.

Clímax: momento culminante de la excitación sexual y que generalmente precede al orgasmo.

Clítoris: órgano pequeño situado en el extremo superior de los labios menores de la vulva. Dado su estructura eréctil, aumenta de volumen cuando la mujer es estimulada sexualmente. Es muy sensible al tacto a causa de la gran cantidad de terminaciones nerviosas que contiene y juega un papel fundamental en el proceso que conduce al orgasmo femenino.

Coito: relación sexual convencional heterosexual, en la cual el pene es introducido en la vagina.

Coito anal: forma de unión sexual (heterosexual u homosexual) en la que un hombre introduce su pene en el ano de su pareja.

La palabra 'sodomización' se debe a la ciudad de Sodoma, donde era común esta práctica. Además, se dice 'dar por el culo' -si se es sujeto activo- y 'tomar por el culo' -sujeto pasivo-.

Coito Interruptus: extracción voluntaria del pene del interior de la vagina, antes de que se haya

producido la eyaculación. Utilizado como método anticonceptivo produce tensiones psíquicas a la pareja y no resulta muy efectivo, debido a la secreción lubricante de las glándulas de Cowper, que preceden a la eyaculación y contiene un número variable de espermatozoides.

COITO RESERVATUS: Coito prolongado en el que la eyaculación es suprimida intencionalmente.

Coito y orgasmo: son fenómenos que habitualmente se dan en forma secuencial en una relación sexual satisfactoria, por ende no siempre se asocian, existiendo coito sin orgasmo, más frecuente en la mujer.

COLPOSCOPIA: Examen visual del cuello uterino y la vagina, con ayuda del colposcopio.

COMIDA AFRODISIACA: Alimentos preparados con ingredientes cuya finalidad es la de estimular sexualmente. Se utilizan habitualmente ostras, apio, nueces, pimienta de Cayena, paprika picante y otras especias orientales.

Concepción: fertilización de un óvulo por un espermatozoide, naturalmente suele ocurrir dentro de la trompa de Falopio.

Condón: preservativo. Tubo de látex delgado, cerrado en un extremo que es colocado sobre el pene erecto, antes del coito para evitar que los espermatozoides penetren en la vagina.

Condón femenino: tubo de látex delgado, cerrado en un extremo, que se introduce en la vagina antes del coito para evitar que los espermatozoides penetren en ella.

Conducto deferente: conductos que transportan los espermatozoides desde los testículos y desembocan en el verumontanum de la uretra.

CONSOLADOR: Objeto que tiene la forma y tamaño aproximado de un pene erecto; utilizado para producir placer sexual mediante la inserción vaginal.

CONTINENCIA: Un estado de ejercicio de autorrestricción, especialmente respecto al apremio sexual.

CONTRACEPCIÓN HORMONAL: Uso de anovulatorios para evitar la concepción.

Control natural de la natalidad: modo de evitar el embarazo mediante la abstinencia de coito en los días del ciclo menstrual en que es posible la concepción. También llamado "método del ritmo", término con que se designan a los métodos de calendario, de secreción mucosa cervical y de temperatura basal, que se utilizan para determinar cuáles son los días en que el coito tiene menos posibilidades de conducir a un embarazo.

Comida afrodisíaca: alimentos preparados con ingredientes cuya finalidad es la de estimular sexualmente. Se utilizan habitualmente ostras, apio, nueces, pimienta de cayena, paprika picante y otras especias orientales.

Coprofilia: Comer el excremento de la pareja conduce al orgasmo al tipo de personas que presentan esta parafilia

Copular: unión del macho con la hembra, durante el acto sexual.

COPROFILIA: Una desviación sexual en la cual la satisfacción sexual es asociada con el acto de la defecación; interés morboso por las heces.

Corbata francesa: Similar a la postura llamada Cubana. El pene queda entre los pechos de la mujer en un vaiven, mientras, ella chupa la cabeza del pene.

Crema espermicida: producto químico en forma de crema que se introduce en la vagina unos minutos antes del coito para producir la muerte o disminución franca de la movilidad de los espermatozoides.

Crematistofilia: Pagar por el servicio o ser asaltado al tener sexo constituye la base para que el

orgasmo pueda suceder.

CRISIS: Es un momento de conmoción y cambio que puede ser favorable o desfavorable. Referido a la vida humana adulta, es un momento decisivo, caracterizado por dolor psíquico, revisión profunda de los objetos y valores, y que conmueve, no sólo al individuo, sino a los que lo rodean.

Coprofemia: Placer sexual a través de decir obscenidades en público.

Coprofilia: Fetichismo, consistente en la excitación sexual producida por heces fecales.

CUERPOS CAVERNOSOS: Constituyen dos componentes, uno de cada lado de la estructura del pene. Se trata de aparatos eréctiles por excelencia. Es tejido esponjoso que, al llenarse de sangre tiende a la erección.

Cunnilingus: forma de sexo oral que se basa en la estimulación de los órganos sexuales femeninos con la boca y lengua, por parte de su pareja.

Chancro: lesión dérmica, habitualmente visible, de sífilis primaria y generalmente ubicada en los genitales externos.

Cubana: Masturbación con el pene entre los pechos

Dendrofilia: Fijación por la vegetación natural durante el acto sexual.

Desfloración: La ruptura del himen en la primera experiencia sexual de una mujer virgen o a través del examen vaginal.

Detumescencia: Proceso fisiológico opuesto a la tumescencia. Significa retroceso de una congestión sanguínea. El término se aplica al fenómeno de vaciamiento de los cuerpos cavernosos del pene, simultáneo o inmediatamente posterior al orgasmo. Habitualmente, la detumescencia se produce después del orgasmo pero no necesariamente, ya que puede existir vaciamiento sanguíneo tras las erecciones reflejas en cualquier momento del día o de la noche, con o sin motivación erótica.

Diafragma: método anticonceptivo de barrera, de látex delgado, colocado sobre el cuello del útero, impregnado con crema espermicida, y antes del coito para evitar que los espermatozoides penetren en el útero.

Dildo: pene artificial en erección, utilizado en la masturbación femenina. Véase también vibrador

Dildonics (Sexo electrónico) Dispositivos electrónicos y programas informáticos cuyo objetivo es estimular la sexualidad, llegando incluso a simulaciones de sexo virtual

Disfunción sexual: cualquier problema, que interfiere con la actividad sexual normal.

Dismenorrea: menstruación muy dolorosa, frecuentemente con cólicos, náuseas, dolor de cabeza y otras molestias abdominales.

Dispaurenia: dolor experimentado durante el coito, independientemente del sexo, por ejemplo: en la mujer a causa de la tensión involuntaria de los músculos vaginales, o en ambos por sequedad vaginal.

Diu (dispositivo intra-uterino): dispositivo anticonceptivo de plástico, habitualmente asociado a filamentos metálicos de cobre, colocado dentro de la cavidad uterina en contacto con el endometrio, para reducir el riesgo de concepción.

Drogas y sexualidad: hay muchas drogas que interactúan con la sexualidad, deprimiendo o excitando la actividad sexual, legales e ilegales, incluso algunas utilizadas como medicamentos, (por Ej. Sildenafil)

Ducha: dispositivo para inyectar a presión agua u otro líquido en la vagina con fines higiénicos.

Muy poco recomendable como forma de control de la natalidad e innecesario para la higiene, si la flora vaginal es normal.

Efebolia: Los deseos sexuales son estimulados solo cuando la pareja se encuentra o esta a punto de entrar en la etapa adolescente.

Elisa: Abreviatura inglesa de Enzyme Linked Immuno Sorbent Array, o sea "Ensayo de Sorbete Inmunitario de Liga Enzimática". Es un método clásico para detectar la presencia de anticuerpos en la sangre. Es una técnica simple, rápida y de bajo costo. Este método es la base del test serológico del VIH. El test ELISA es confiable pero no tiene un 100% de certeza, por lo que todo resultado positivo debe ser verificado y controlado por otro método de confirmación o suplementario.

Endometrio: epitelio que recubre la cavidad del útero. Si un óvulo es fecundado, se implanta en el endometrio y comienza a desarrollarse un embrión. Cíclicamente, si no hay huevo implantado en él, el endometrio es eliminado durante el proceso de la menstruación.

Enfermedad transmitida sexualmente (e.t.s.): enfermedad cuyo contagio es por medio de la actividad sexual. Las enfermedades transmitidas sexualmente incluyen, entre otras, gonorrea, sífilis, sida, etc. El término ha ido reemplazado al de enfermedad venérea.

Enfermedad pélvica inflamatoria: enfermedad infecciosa de los genitales internos femeninos, es potencialmente seria porque afecta a mujeres jóvenes y puede disminuir sus posibilidades de embarazo a futuro. Por lo general es el resultado de enfermedades transmitidas sexualmente no tratadas, (gonorrea, etc.).

Epimenorrea: Menstruación que aparece a intervalos excesivamente cortos.

Epidídimo: cada uno de los conglomerados de túbulos donde se almacenan y maduran los espermatozoides recién producidos por el testículo, antes de entrar a los conductos deferentes previo a la eyaculación.

Erección: aumento de volumen y endurecimiento del pene, clítoris o pezones, durante la estimulación sexual. Según el escritor Antonio Tello, se dice 'estar empalmado' porque la palma de la mano es una de las cosas que se utilizan para poner erecto el pene. En gallego se dice 'ter o carallo teso'. En Vizcaya, 'altan egon' (estar de alta) significa 'estar cachondo'.

Eréctil: tejido de características esponjosas, que puede ser llenado con sangre y de ese modo aumentar de volumen y consistencia.

Erógeno: Que produce deseo sexual.

Erótico: aquello relativo a el estímulo del deseo o tendiente al placer sexual.

Erotógeno: Que produce excitación sexual.

Erotofonofilia: (eros, amor + phonein, asesinar) Excitación por atentar contra la vida de otro. El orgasmo coincide con la muerte de la pareja. (eros, amor + phonos, sonido) Excitación al realizar llamadas telefónicas utilizando lenguaje erótico.

Escatofilia telefónica: Sólo se puede establecer por medio de llamadas telefónicas, las cuales pueden ser a personas conocidas o no, en este caso no se trata de llamadas eróticas, más bien son del tipo amenazante o insultante.

Escort: Señorita de compañía. Acompañante

Escroto: bolsa epitelial de múltiples capas incluso con una muscular, prolongación de la pared abdominal, que recubre los testículos y les proporciona protección y termorregulación.

Esmegma: sustancia olorosa, blanquecina amarillenta, que se acumula debajo del prepucio de un hombre no circuncidado (o debajo de la cubierta del clítoris de una mujer) a causa de una higiene

deficiente.

Espasmo: contracción involuntaria de ciertos músculos. En este contexto, acompaña al orgasmo.

Esperma: semen. Secreción líquida eliminada durante la eyaculación, producida por la secreción de los testículos, próstata y glándulas sexuales secundarias, y que contiene espermatozoides en un plasma seminal

Espematorrea: Derrame involuntario anómalo de semen sin orgasmo.

Espermatozoide: célula reproductiva masculina. Su función es fertilizar el óvulo aportando la información genética faltante para iniciar así una gestación. Se producen millones de espermatozoides en los testículos y se mezclan con líquido seminal previo a la eyaculación.

Espermicida: sustancia que se coloca en la vagina antes del coito, o que se usa en combinación con un preservativo o un diafragma para matar a los espermatozoides, evitando así la concepción.

Eproctofilia: Satisfacción erótica producida por la expulsión de gases intestinales.

Esterilización: cualquier mecanismo que incapacite a una persona para la procreación. Puede ser voluntaria, por medio de una intervención quirúrgica como la ligadura de trompas o la vasectomía, u ocurrir como resultado de una cirugía por otra causa o como complicación de una enfermedad transmitida sexualmente, si su tratamiento no se realiza o se demora.

Estigmatofilia: Los deseos sexuales son despertados por tatuajes, cicatrices o perforaciones en el cuerpo de la pareja.

Estimulación: acción de estimular o incitar. Excitar de diferentes modos el deseo sexual o provocar incluso, merced a la estimulación el orgasmo.

Estrógeno: hormona sexual femenina por excelencia, alguna de las varias hormonas esteroides secretadas fundamentalmente por los ovarios. Estimula los cambios en los órganos reproductores femeninos durante su ciclo menstrual y promueve el desarrollo de las características sexuales secundarias de la mujer en la adolescencia. Eunuco: hombre cuyos genitales externos han sido extirpados.

Eunuco: Hombre cuyos genitales externos han sido extirpados.

Excitación: acción de provocar cambios en el cuerpo, debidos a estímulos físicos y mentales, que lo preparan para el coito.

Exhibicionismo: parafilia en la cual una persona se excita y siente placer de mostrar sus genitales externos en público. Es mas común en algunos hombres que sienten compulsivamente placer, al exhibir su pene en público, aunque no es privativo de sexo.

Eyaculación: expulsión de semen del pene.

Eyaculación precoz: disfunción sexual en la cual el hombre eyacula antes del tiempo habitual, o en casos mas severos inmediatamente después, de introducir su pene en la vagina de su compañera

Falicismo: Adoración o culto del miembro viril; falismo.

Fálico: relativo al pene, por lo general en su estado de erección.

Falo: otra denominación del pene, por lo general en referencia a un estado de erección.

Falocapsis: Cualquier curvatura del pene en erección.

Falodinia: Dolor en el pene.

Faloplastia: Cirugía plástica del pene.

Fase fálica: También llamada fase genital. Etapa del desarrollo psicosexual (generalmente entre los

tres y seis años de edad) durante el cual el niño adquiere conciencia de sus genitales y del placer obtenido de su estimulación; es también llamada fase fálica (con independencia del sexo) y etapa genital.

Fantasía sexual: situaciones o sucesos sexuales productos de la imaginación que involucran personas reales o imaginarias.

Fellatio: forma de sexo oral en la que se utiliza la lengua o la boca para estimular el pene.

Feromonas: sustancias secretadas por el cuerpo que poseen un olor, no siempre perceptibles, que estimula el deseo sexual en el sexo opuesto, están estudiadas en animales, e indican el estado de celo y de aceptación para la cópula.

Fértil: capaz de concebir.

Fertilización: penetración de la membrana celular de un óvulo por un espermatozoide. Una vez fertilizado, el óvulo recibe la mitad faltante de información cromosómica e inicia la duplicación celular y con ello a desarrollarse un embrión.

Fetichismo: parafilia, forma de comportamiento sexual compulsivo por la cual la manipulación de un objeto inanimado o de una parte del cuerpo que no sean los genitales, es necesaria para la satisfacción sexual.

Fimosis: estrechez anormal del borde del prepucio que evita que el glande quede al descubierto. Con frecuencia puede corregirse mediante masajes suaves durante la infancia, pero puede ser necesaria la cirugía (circuncisión).

Flagelación: Estimulación erótica derivada de azotar o ser azotado.

Florentino: La mujer sujeta el pene con la piel hacia atrás

Forbes-albright, síndrome de: Combinación de secreción abundante de leche y ausencia de menstruaciones sin relación con embarazo reciente o acromegalia; se cree causado por una producción excesiva de prolactina, como ocurre en algunos tumores de la hipófisis.

Folículo de graaf: Un pequeño saco o bolsa del ovario, en el que madura el óvulo y del que se desprende en la ovulación.

Forceps: Pinzas especiales que se usan en obstetricia para sujetar la cabeza fetal y hacer tracción sobre ella en los partos difíciles.

Formas de penetración: penetración, acción y efecto de penetrar. En el contexto sexual, acción de introducir el pene en la vagina durante el acto sexual convencional. Existen otras como, por ejemplo, la penetración anal.

Formicofilia: La excitación sexual surge de el contacto con hormigas y caracoles que se pasan por zonas genitales o erogenas.

Francés: Sexo oral, llamado así por la supuesta habilidad de las galas para la felación

Frenillo: ligamento que sujeta el prepucio al bámano o glande por la parte inferior del pene.

Frigidez: Incapacidad de origen psicológico para responder adecuadamente a una relación sexual; dícese especialmente de la mujer.

En segunda instancia, término que define la incapacidad de alcanzar el orgasmo durante el acto sexual.

Froteurismo: Consiste en excitarse al frotar los genitales con el cuerpo de un desconocido en una multitud.

Frottage: Se llama así a una desviación sexual en la que el orgasmo, se alcanza mediante la frotación contra una persona del sexo opuesto, comunmente desconocido.

Gay: homosexual.

Gel contraceptivo: Una sustancia no grasosa que contiene un ingrediente que resulta tóxico para los espermatozoides, la cual se introduce en la vagina antes del coito y que impide, por ende, la concepción. Su verdadera efectividad se da a través de su uso complementario con otros dispositivos. Por ejemplo, diafragma.

Genitales externos: órganos sexuales externos: pene y testículos en el hombre; vulva, labios, clítoris y vagina en la mujer.

Gerontofilia: El motivo de la excitación surge cuando la relación se da con una persona de la tercera edad o con personas de la misma edad de los padres.

Gimnofobia: Miedo morboso a la visión de cuerpos desnudos.

Ginandromorfo: Individuo con características masculinas y femeninas.

Ginatresia: Oclusión de una parte del aparato genital femenino, por lo general la vagina.

Ginecomania: Deseo sexual insaciable por la mujer.

Ginecomastia: Desarrollo feminoide de los senos masculinos.

Ginefobia: Miedo morboso o aversión a las mujeres (misoginia)

Ginopatía: Enfermedad característica de la mujer.

Ginoplastia: Cirugía reparadora de los genitales femeninos.

Glande: extremo distal del pene, redondeado y de forma cónica, anatómicamente conformado de tejido eréctil y recubierto por el prepucio.

Glándulas de Cowper: glándulas ubicadas cerca de la próstata, que producen una sustancia alcalina que neutraliza la acidez dentro de la uretra (la cual podría matar los espermatozoides) y forma parte del líquido seminal. También ayuda a lubricar el extremo del pene y facilitar el deslizamiento del prepucio.

Glándulas endocrinas: glándulas que producen hormonas y las secretan en el torrente sanguíneo. Entre las múltiples que presenta el cuerpo humano se incluyen a los testículos y a los ovarios.

Glándula hipófisis: glándula endocrina principal del cuerpo con capacidad de regulación de múltiples otras glándulas del organismo. Situada en la base del cerebro, secreta hormonas que regulan la acción de los testículos y los ovarios, que a su vez, son también glándulas endocrinas.

Gonadectomía: Extirpación quirúrgica de un ovario o un testículo.

Gonfipotismo: Excitación sexual provocada por la visión de los dientes.

Gonorrrea (gonococia o blenorragia): enfermedad de transmisión sexual, causada por un microbio, neisseria gonorrhoeae, es causante de infecciones en la uretra masculina y femenina (conducto urinario) y en el canal cervical del cuello uterino, así como en las glándulas de Bartholin en la mujer.

Gónadas: los ovarios en la mujer o los testículos en el hombre. También llamadas glándulas sexuales

Griego: Coito anal

Hacer el amor: 'Follar' viene del latín 'follis' -significa fuelle- y se utiliza por la similitud con el movimiento de este utensilio. En la expresión 'echar un polvo', el polvo hace alusión al semen, y se dice 'echar un casquete' porque el glande semeja el casco del pene. En vasco, se usa 'larrua jo' (jugar la piel).

Hedonístico: Pertenciente o relativo al placer o causado por él.

Hermafrodita: Individuo que posee tejido genital de ambos sexos, es decir, ovárico y testicular.

Herpes genital: enfermedad viral causada por contacto sexual, con lesiones caracterizadas por pequeñas úlceras dolorosas ubicadas en los genitales externos.

Heterosexual: persona que siente atracción sexual por personas del sexo opuesto, exclusivamente.

Hibristofilia: La excitación se origina cuando se sabe que la pareja ha cometido un crimen. (Violación, Asesinato).

Hifefilia: Al tocar o sentir, el cabello o tejido de la ropa de la pareja.

Himen: membrana delgada que cubre parcialmente la entrada de la vagina en las mujeres que no han tenido relaciones sexuales.

Hiperovarismo: Aumento anormal de la actividad funcional de los ovarios que da lugar a a precocidad sexual en las jóvenes.

Hirsutismo: Exceso anormal de vello, en especial en las mujeres.

Histerectomía: Acto quirúrgico de extracción del útero el cual puede ser total o parcial.

Hiv: virus de inmunodeficiencia humana, causante del sida.

Homosexual: persona que siente atracción sexual por personas del mismo sexo, exclusivamente.

Hormona: sustancia química producida por una glándula endocrina. Algunas de estas hormonas, las sexuales, producidas por las gónadas, desempeñan un papel importante en las funciones sexuales y reproductoras.

Hormonas sexuales: hormonas secretadas por las glándulas sexuales, son responsables de las características sexuales secundarias y del comportamiento de mujeres y hombres. Las hormonas sexuales incluyen los andrógenos, estrógenos y progesterona.

Implantación: fijación de un huevo, (óvulo fertilizado) en el endometrio del útero.

Impotencia: disfunción sexual masculina que se traduce en la incapacidad de lograr una erección o de mantenerla lo suficiente como para realizar el coito o la posibilidad de eyacular.

Incesto: relaciones sexuales (heterosexuales u homosexuales) entre parientes muy cercanos, por ejemplo, entre padres e hijos, o hermanos.

Infertilidad: incapacidad de una mujer para llevar a cabo un embarazo a término, a diferencia de la esterilidad, que es la imposibilidad de embarazarse o de un hombre para embarazarse a una mujer.

INTERFERON: Sustancia antiviral secretada por cantidades mínimas por una célula afectada por un virus. El uso de interferón es una de las líneas de investigación en el tratamiento del SIDA.

JUEGOS PREVIOS A LA RELACION SEXUAL: Caricias y estímulos hechos por cada integrante de la pareja hacia el otro con el fin de excitarlo sexualmente.

Juvenilismo parafilico: El deseo sexual surge del comportamiento de la pareja como si estuviera en su etapa juvenil y ser tratada como tal por su pareja.

Japonés: Coito en el suelo o sobre almohadas, con numerosas posiciones en cuclillas

Kamasutra: El Kama Sutra, texto amoroso hindú, dispone de nombres sugerentes para las diferentes posturas e indica muchas maneras para que el hombre incremente su vigor sexual,

mediante alimentos como leche y miel, que siempre han sido reconocidos como fuente de empuje y energía. Este texto es el más antiguo tratado del arte del amar o del amor sexual, que antiguas civilizaciones decidieron escribir y pasarlo de generación en generación. En él se encuentran recopilados los atributos que para los hindúes (creadores del Kama Sutra) fueron, son y serán tan necesarios como los alimentos y el agua. Estas técnicas fueron reunidas por el año 500 D.C. gracias al científico-doctrinal Vatsyayana, quien reunió los 1000 capítulos originales y los adaptó a las costumbres occidentales. Aunque la lectura por momentos parezca morbosa según la visión occidental, hay que comprender que dentro del contexto hindú el sexo era considerado sagrado y ellos no interpretaban las palabras como obscenas sino simplemente expresaban las cosas por su nombre; además sostenían que un buen entendimiento de las técnicas apuntaba a una mejor calidad de vida tanto física como espiritual.

Kaposi, Sarcoma de: Es un tumor maligno caracterizado por la aparición, especialmente, especialmente en los hombres, de placas y nódulos rojo violáceos en la piel. Esta enfermedad ataca también los órganos profundos.

Kleptolagnia: El hecho de robar constituye el origen del deseo erótico.

Klismafilia: (o clismafilia) Consiste en recibir, o menos frecuente, poner enemas (lavativas) mientras se realizan juegos sexuales o el mismo acto sexual.

Kokigami: Costumbre japonesa que consiste en envolver el pene con papel.

Labios: parte constitutiva de la vulva, labios genitales femeninos. Los más pequeños e interiores son llamados labios menores, y los mayores y exteriores labios mayores.

Libido: impulso o deseo sexual.

Liendres: huevos o liendres que habitan en el vello púbico, producto de una infestación de un parásito variante de la pediculosis (pediculosis pubis). Por lo general se adquieren por contacto sexual con una persona infectada. Vulgarmente, también llamadas ladillas.

Ligadura de trompas: método de esterilización quirúrgica femenina, en la que se cortan y ligan las trompas de falopio a fin de imposibilitar un embarazo impidiendo el descenso de los óvulos o el ascenso de los espermatozoides.

Líquido seminal: uno de los principales componentes en conformar el volumen del semen, es producido fundamentalmente por la próstata con funciones nutritivas para los espermatozoides

Lluvia dorada: Práctica sexual en la que uno se orina sobre la boca del otro.

Lubricación vaginal: En la primera parte de la respuesta sexual femenina y cuando se produce la excitación, aparece un líquido transparente característico, segregado por las paredes vaginales y facilitante de la penetración. Es el índice equivalente a la erección masculina.

Maclobasia: Excitación sexual de las obesas y que se obtiene por fricción de las nalgas al caminar.

Malaxofobia: Miedo al juego amoroso.

Mamacualia: El brinco de los pechos durante el ejercicio (mirá que va a tener nombre esto).

Masoquismo: parafilia, forma de comportamiento sexual compulsivo por el cual una persona siente placer solamente cuando otra persona le causa dolor físico.

Masturbación: estimulación de los propios órganos sexuales, la masturbación mutua se produce cuando ambos miembros de una pareja estimulan los órganos sexuales del otro.

Matriz: útero.

Menarca: primera menstruación en la vida de una mujer.

Menopausia: período de declinación hormonal sexual en la vida de una mujer, coincide con el cese de la menstruación por ausencia de la estimulación estrogénica del útero.

Menopausia y sexualidad: alteraciones del deseo sexual atribuibles a diferentes causas, en general relacionadas con el déficit hormonal, pero no excluyente del contexto psicológico, de pareja, etc.

Menstruación: disgregación mensual del endometrio, que se produce cuando ningún huevo fertilizado se ha implantado en él.

Meretriz: Sinónimo de prostituta. Mujer que da brinda servicios sexuales a cambio de dinero.

Métodos anticonceptivos de barrera: artefactos que se insertan en los órganos reproductores del hombre o la mujer e impiden que el espermatozoide sea depositado en la vagina (preservativos masculino o femenino), o impidiendo su ascenso por el canal cervical uterino (diafragma, capuchón cervical) dificultando significativamente el embarazo.

Métodos anticonceptivos hormonales: medicamentos basados en estrógenos y progestágenos sintéticos, que bloquean la capacidad ovulatoria de la mujer, impidiendo el embarazo.

Métodos anticonceptivos naturales: procedimiento de practicar el coito exclusivamente en los días infértiles del ciclo de la mujer para dificultar la concepción.

Método del calendario: forma de control natural de la natalidad en la que el período de ovulación se calcula desde el comienzo de cada período menstrual (método de ogino k.).

Método de la secreción mucosa cervical: forma de control natural de la natalidad en la que el período de ovulación se detecta por los cambios en la naturaleza de la secreción mucosa del cuello del útero, manifestada por la humedad vaginal. (método de billings, o de días secos y húmedos)

Método de la temperatura basal: forma de control natural de la natalidad en la que el período de ovulación se detecta por los cambios en la temperatura corporal medida en forma rutinaria, a lo largo del ciclo menstrual.

Mito: Relato tipo leyenda, tradicional, creado anónimamente en el seno del pueblo y, por lo tanto, expresión de sus sentimientos colectivos. Es una narración construida y transmitida a través de generaciones. En esta obra, utilizamos la expresión mito para referirnos a las falsedades existentes en relación a lo sexual.

Misofilia (o amor sucio): Es una manera de conseguir excitarse con la intermediación de elementos poco higiénicos, no lavados o sucios. Ejemplos comunes pueden ser: ropa sucia, objetos utilizados para la higiene menstrual, olores humanos, entre otros. Masticar, oler o realizar otra acción con ropa sucia o productos relativos a la higiene menstrual es el origen de la excitación.

Modalidades de penetración: características intrínsecas de la acción de penetrar, por ejemplo, suave, moderado, brusco, violento. Con lubricación natural y/o artificial, etc.

Monte de venus: Pubis de la mujer.

Morfofilia: Una de las partes del cuerpo de la pareja es la fuente de placer para la excitación, por ejemplo: un lunar.

Napolitano: Homosexual

Narratofilia: Uso de palabras o narración de historias pornográficas, obscenas o sucias en presencia de la pareja.

Necrofilia: (parafilia) Placer sexual al copular con un cadáver. Conducta sexual de la persona que

tiene relaciones sexuales con cadáveres humanos; se considera una perversión o una desviación sexual.

Nosofilia: Fantasía sexual excitante en la que se considera que el amante es un enfermo terminal.

Nuligrávida: Mujer que no ha estado nunca embarazada.

Olfatofilia: Excitación provocada por el olor de distintas partes del cuerpo de la pareja, en especial el de las zonas erogenas.

Órganos sexuales: genitales internos y externos que diferencian a los hombres de las mujeres, que incluyen los genitales y las gónadas.

Orgasmo: etapa más intensa (clímax) de la excitación sexual con sensaciones en extremo placenteras, y que en el hombre incluye por lo general la eyaculación. Cuando una persona llega al clímax se habla de 'correrse' o 'irse', porque en ese momento hay algo que se va -el semen-, aunque se utiliza en ambos sexos. También se emplean los términos 'derramar' y 'regar' para referirse a la eyaculación.

Ovarialgia: Dolor en un ovario.

Ovariectomia: Extirpación quirúrgica de un ovario.

Ovario: glándula sexual femenina que produce óvulos y las hormonas sexuales femeninas: estrógenos y progesterona.

Ovariociesis: Embarazo ovárico.

Oviducto: Trompa de Falopio.

Óvulo: Célula sexual femenina madura del folículo de GRAAF.

Ovulación: liberación mensual de un óvulo por uno de los ovarios. El óvulo entra en las trompas de falopio donde espera la fertilización por parte de un espermatozoide.

Ozoamblirosis: Pérdida del deseo sexual debido al olor corporal de la pareja(que mal).

Olfatofilia: Excitación provocada por el olor de distintas partes del cuerpo de la pareja, en especial el de las zonas erogenas.

Órganos sexuales: genitales internos y externos que diferencian a los hombres de las mujeres, que incluyen los genitales y las gónadas.

Orgasmo: etapa más intensa (clímax) de la excitación sexual con sensaciones en extremo placenteras, y que en el hombre incluye por lo general la eyaculación. Cuando una persona llega al clímax se habla de 'correrse' o 'irse', porque en ese momento hay algo que se va -el semen-, aunque se utiliza en ambos sexos. También se emplean los términos 'derramar' y 'regar' para referirse a la eyaculación.

Ovarialgia: Dolor en un ovario.

Ovariectomia: Extirpación quirúrgica de un ovario.

Ovario: glándula sexual femenina que produce óvulos y las hormonas sexuales femeninas: estrógenos y progesterona.

Ovariociesis: Embarazo ovárico.

Oviducto: Trompa de Falopio.

Óvulo: Célula sexual femenina madura del folículo de GRAAF.

Ovulación: liberación mensual de un óvulo por uno de los ovarios. El óvulo entra en las trompas de falopio donde espera la fertilización por parte de un espermatozoide.

Ozoamblirosis: Pérdida del deseo sexual debido al olor corporal de la pareja(que mal).

Paidofilia: parafilia; actividad sexual entre adultos y niños.

Papanicolaou (test): estudio de laboratorio citológico o exudado cervical, utilizada para detectar enfermedades de la vagina o del útero, en especial cáncer del cuello del útero. Se toma una muestra de la mucosa de la abertura del cuello del útero y se realiza un frotis sobre un portaobjetos para su examen al microscopio.

Parafilia: comportamiento sexual compulsivo; el psicoanálisis lo denomina perversión.

Pasividad sexual: ausencia de iniciativa a mantener relaciones sexuales.

Partenofobia: Temor a las vírgenes

Pechos: A las 'tetas' -término que al parecer es una creación expresiva infantil- se las denomina 'peras', 'melones' o 'globos' por el parecido en cuanto a la forma. También, 'domingas' u 'orejas', un eufemismo exclusivo de la jerga 'cheli' de Madrid que se aplica a los senos porque cuelgan.

Pederasta: actividades homosexuales entre hombres maduros y jóvenes.

Pederastia: Sostener sexo anal entre un hombre viejo y uno joven.

Pedofilia: Excitarse al tener una relación sexual con infantes.

Pelvis: segmento del cuerpo humano que comprende la parte inferior del tronco. En el interior se encuentran la porción final del tubo digestivo y la vejiga urinaria junto a los aparatos reproductores y genitales externos, propios de cada sexo.

Pene: miembro viril. Genital externo masculino, órgano de la cópula y de la micción, de estructura eréctil, compuesto por los cuerpos cavernosos y el cuerpo esponjoso a nivel del cuerpo del pene y por el segundo solamente a nivel del glande, que es una prolongación del cuerpo esponjoso y rodea a la uretra peneana en todo su trayecto. Esta estructura eréctil está recubierta por piel, cuya prolongación anterior es el prepucio. 'Polla' procede del latín 'pullus' -cría de cualquier animal-. Existen multitud de metáforas formales, como 'pito' -el silbato se asemeja a una verga y dos testículos-, 'nabo', 'cola'... 'pijo', 'picha' y 'pilila' son onomatopeyas de pis. 'Minga' viene del latín 'mingere' (mear). 'Pinga', de pender. También se llama 'cipote' -antiguamente era una porra- porque el pene se asemeja a ello.

Penetración: acción y efecto de penetrar. En el contexto sexual, acción de introducir el pene en la vagina durante el acto sexual convencional.

Perineo: área anatómica romboidal conformada entre el pubis y el cóccix, subdividida en posterior (ano) y anterior (genitales). En las mujeres, área de la vulva y vagina. En los hombres, área del pene y escroto.

Periodo seguro: días del ciclo menstrual de la mujer en los que es menos probable que ocurra un embarazo como resultado del coito.

Periodo fértil: días periovulatorios del ciclo menstrual de la mujer en los que la concepción es posible.

Periodo refractario: período posterior al orgasmo en el cual, para la mayoría de los hombres y para algunas mujeres, una ulterior respuesta sexual está temporalmente inhibida

PEYRONIE, enfermedad de: Formación de tejido fibroso denso en el cuerpo cavernoso del pene que ocasiona erección dolorosa; asociada a esclerosis de otras partes del cuerpo; también llamada enfermedad de Lapeyronie y cavernitis fibrosa.

Pezón: parte saliente del pecho, centrado dentro de la areola, zona de salida de los conductos galactóforos y área de succión para la lactancia del recién nacido. Importante zona erógena que se erecta durante la excitación sexual.

Picacismo: Introducción de alimentos en las distintas cavidades del cuerpo con el fin de ser extraídos por la boca de la pareja.

Píldora anticonceptiva: medicamento anticonceptivo oral que contiene hormonas sintéticas que evitan el embarazo. Ver anticonceptivo oral.

Píldora "de la mañana después": píldora anticonceptiva que contiene una dosis hormonal muy alta y que puede evitar el embarazo si es tomada hasta 72 horas después del coito.

Pictofilia: Excitación provocada por observar fotografías o videos sucios o pornográficos.

Poliandria: matrimonio entre una mujer y dos o más hombres al mismo tiempo.

Poligamia: que tiene más de un esposo o esposa al mismo tiempo.

Poliginia: matrimonio entre un hombre y dos o más mujeres al mismo tiempo.

Polución nocturna: eyaculación involuntaria durante el sueño, frecuente durante el desarrollo sexual (adolescencia) y asociada a muy escasa actividad sexual en el adulto.

Portador: Individuo que no presenta síntomas de enfermedad pero retiene en su cuerpo microorganismos infecciosos y contagia a otras personas.

Posiciones sexuales: distintos modos de relacionarse style="mso-spacerun: yes"> entre sí la pareja, en general referido a la penetración durante el acto sexual.

Postioplastia: Cirugía plástica del prepucio.

Prepucio: pliegue cutáneo retráctil, que cubre el glande en el extremo del pene.

Preservativo: ver condón.

Progesterona: hormona sexual femenina, producida por el cuerpo amarillo del ovario, después de la ovulación y que prepara al útero para recibir y sustentar un eventual huevo fertilizado, de no suceder esto, se agota la secreción del cuerpo amarillo en aproximadamente 15 días y sobreviene una menstruación.

Próstata: órgano de carácter glandular por su función que rodea el cuello de la uretra a su salida de la vejiga urinaria en los varones. Segrega una sustancia que nutre al espermatozoide. Glándula que rodea la uretra del hombre y bloquea la salida de la vejiga evitando que salga orina mientras el pene está erecto y produce uno de los principales componentes del plasma seminal.

Prostituta(o): persona que brinda servicios sexuales a cambio de dinero.

Pubertad: comienzo de la adolescencia, período de desarrollo sexual secundario, durante el cual el niño comienza a eyacular y la niña comienza a menstruar.

Pubis: porción anterior del hueso coxal en la parte inferior del abdomen, que forma un triángulo entre los dos muslos, cubierta de vello en los adultos.

Punto g: el punto grafenberg, pequeña área dentro de la vagina que responde en especial a la estimulación

Putas: Mujer que ofrece su cuerpo a modo de servicio sexual a cambio de un pago en dinero o especies.

Ramera: Una mujer que da servicios sexuales a cambio de un pago en dinero.

Recto: extremo distal del intestino grueso, ubicado después del colon sigmoide y que finaliza en el ano.

Reinfección: Segunda infección por el mismo agente después del restablecimiento o durante la evolución de la infección primaria.

Renifleurismo: La excitación y el orgasmo llegan cuando la persona percibe olor a orina, en especial de la pareja.

Retrovirus: Virus cuyo material genético de ARN, pero que dentro de la célula se transcribe en ADN mediante una enzima específica, la transcripción inversa. El virus del SIDA, VIH o HIV, es un retrovirus.

Ruso: Masaje del ano

Sadismo: comportamiento sexual parafilico, por el cual una persona siente placer sexual al infligir dolor a otra. Torturar, humillar o castigar a otro implica excitación.

Sadomasoquismo: forma de comportamiento sexual por el cual una persona siente placer en una variable combinación de sadismo y masoquismo. Véase también sadismo, masoquismo.

Saliromanía: Enfermedad que se caracteriza por la necesidad de lastimar a las mujeres.

Sajón: La mujer presiona la base del pene con el fin de retrasar la eyaculación

Escort: Persona que ejerce el oficio de la prostitución acompañando también a clientes de alto nivel, en viajes, cenas, reuniones, etc. simulando tener una relación sentimental para al final ofrecer los servicios sexuales contratados.

Semen: mezcla de espermatozoides y líquido seminal eyaculado durante el orgasmo. 'Leche', 'lefa' -eufemismo de 'leche', por deformación fónica-, 'pringue', 'savia'... son metáforas formales, porque el esperma se asemeja en su color o textura a estas sustancias. En Hispanoamérica se le llama 'afrecho' (cereal molido).

Sesenta y nueve: término vulgar para designar a dos personas que practican recíprocamente el sexo oral

Sexo Electrónico o Virtual: Dispositivos electrónicos y programas informáticos cuyo objetivo es estimular la sexualidad, llegando incluso a simulaciones de sexo virtual

Sexo grupal: número mayor de dos, de personas que entre sí realizan variadas actividades sexuales al mismo tiempo.

Sexo oral: utilización de la boca y lengua para estimular los genitales de una pareja. Llamado también sexo oral-genital, incluye el cunnilingus y la fellatio. Además de 'mamada' para la felación, para el 'cunnilingus' se usa 'bajarse al pión', que es una metáfora formal y funcional de la vulva -se asemeja y se usa como un pión-. En Argentina se dice 'hacer una mineta'.

Sexo seguro: formas de actividad sexual que tienen un nivel relativamente bajo de riesgo de adquisición de una enfermedad de transmisión sexual por la utilización de preservativo, (especialmente sida).

Sexo y embarazo: durante el embarazo no hay restricciones respecto de la sexualidad a menos que haya alguna amenaza de aborto y por ende este en riesgo la continuidad de la gestación.

Sida (síndrome de inmunodeficiencia adquirida): enfermedad causada por el virus de inmunodeficiencia humana (hiv); en la que el cuerpo pierde su capacidad de defenderse frente a las enfermedades infecciosas.

Sífilis: enfermedad de transmisión sexual causada por una bacteria. (treponema pallidum).

Síndrome: Asociación (conjunto) de síntomas y signos que pueden servir de denominador común de ciertas enfermedades. Por ejemplo, el síndrome de inmunodeficiencia constituye la esencial del SIDA, pero puede ser encontrado en cuadros diferentes, tales como las enfermedades congénitas

(inmunodeficiencia congénita), tumoral (leucemia) o medicamentosa (tratamiento inmunodepresor de los injertados)

Simforofilia: Provocar un accidente y presenciarlo es causa de excitación sexual.

Sistema Límbico: Organización de neuronas, fibrillas nerviosas e intermediarios químicos situados en la intimidad del cerebro muy próximo a la hipófisis y al hipotálamo. Se considera este sistema, como el "corazón" de las emociones. Desde allí, se gobiernan en forma automática e involuntaria, todas las funciones digestivas, de secreción, del metabolismo hídrico, de presión arterial y venosa, así como la ira, el enojo y la agresividad en general. Hay centros límbicos que, excitados experimentalmente, provocan deseo sexual y diferentes reacciones vinculadas con el erotismo.

Sistema reproductor: aquellas partes del cuerpo humano, cualquiera sea el sexo y directamente relacionadas con la reproducción.

Sodomía: coito anal

Somnofilia: Consiste en despertar a un desconocido con caricias eróticas, sexo oral, pero sin violencia.

Succusturpación: Masturbación que se practica a través de la succión de los propios senos.

Sueco: Sexo en grupo

Swingers: Parejas establecidas que gustan hacer intercambio sexual con otras parejas.

Tamaño de genitales: referencia de las dimensiones de los genitales externos. Según diferentes tratados de anatomía humana, se considera normal un rango promedio. Existen variaciones en más o en menos que no necesariamente implican anormalidad. En ocasiones las diferencias de tamaño, entre los genitales de la pareja, pueden ocasionar dificultades.

Teatralización: acto de simulación de goce u orgasmo, para complacer a la pareja. Puede utilizarse para la ocultación de frigidez total o anorgasmia.

Técnica para eyacuación precoz: método, (parada y arranque) por el cual un hombre puede aprender a evitar la eyacuación prematura, mediante el cese temporal de toda estimulación al sentir que está alcanzando el punto en el que la eyacuación es inevitable.

Temperatura basal del cuerpo: temperatura normal del cuerpo humano en condiciones basales, por la mañana antes de levantarse y medida siempre en un mismo sitio (bucal, rectal por ej.). La temperatura basal del cuerpo de la mujer se eleva justo después de la ovulación, así que la lectura cotidiana puede detectar el momento en que ha ovulado y utilizar ese dato en el método de control natural de la natalidad. Ver método de la temperatura basal.

Terapia de reemplazo hormonal: utilización de hormonas naturales o sintéticas para contrarrestar algunos de los efectos de la menopausia, por ejemplo la sequedad vaginal.

Testículos: glándulas sexuales masculinas situadas en el interior de cada bolsa escrotal, que producen espermatozoides y hormonas sexuales. 'Cojones' es una voz procedente del latín 'coleo-onis', que alude a algo colgante. También se dice 'cojonera' para referirse al escroto. Además, se les llama 'huevos', 'pelotas' o 'bolas', por su similitud en cuanto a la forma, o 'cataplínes', que es un eufemismo juguetón.

Testosterona: hormona sexual masculina por excelencia, producida por los testículos. Es responsable de la conducta sexual y de las características sexuales secundarias masculinas. La testosterona también se produce en las glándulas suprarrenales de hombres y mujeres, y en éstas es en parte responsable de la conducta sexual femenina.

Tailandés: Masaje realizado con los senos por todo el cuerpo

Tiempo refractario interorgásmico: periodo de tiempo variable para cada individuo y sexo, en el cual esta imposibilitado de obtener otro orgasmo.

Tocheurismo: Tocar los genitales, nalgas o senos a un desconocido de manera abrupta.

Transexual: personas sometidas a una operación de cambio de sexo. Hombre o mujer que siente que en realidad es un miembro del sexo opuesto atrapado en un cuerpo equivocado.

Travesti: persona que tiene una fuerte compulsión a vestirse con ropas del sexo opuesto; para muchos travestis el realizar esto último es necesario para poder gozar la actividad sexual. Mas frecuente en varones.

Travestofilia: Utilizar prendas del sexo contrario, especialmente intimas, constituyen deseo.

Tricomoniasis: infección de la vagina, con frecuencia transmitida sexualmente.

Troilismo: La excitación sexual se da al observar a la pareja teniendo relaciones sexuales con otra persona.

Trompas de Falopio: órganos que conforman parte de los genitales internos femeninos, son túbulos que conectan la zona periovárica con el útero y en las que ocurre la fertilización de los óvulos o concepción.

Turco: La mujer, con las manos atadas, espera a dar placer o recibirlo

Uretra: conducto que transporta la orina desde la vejiga al exterior. En los hombres, la uretra también es el canal a través del cual se eyacula el semen.

Uretritis: inflamación de la uretra causada por una infección habitualmente bacteriana.

Útero: matriz, órgano genital interno de la mujer en el que se deposita el óvulo fertilizado y se desarrolla el embrión.

Urofilia: Orinar o beber la orina de otro dan lugar a la excitación sexual.

Vagina: órgano de la copula en la mujer. Conducto corto, húmedo y suave entre la vulva y el cuello del útero, en el cual se introduce el pene durante el coito. 'Coño' procede del latín 'cunus', que significa cuña. También son comunes 'conejo' -eufemismo que surge del parecido fonético entre 'cunus' y 'cuniculus-', 'chocho' o 'chumino' -dan idea de cosa blanda por la sonoridad de la 'ch-', 'almeja' -por su similitud con el molusco-, 'parrús' -en valenciano- y 'potorro' -en vasco-. En Canarias le llaman 'quiquiricuando'.

Vaginitis: inflamación de la vagina habitualmente bacteriana o micótica (hongos).

Vasectomía: método de esterilización quirúrgico masculino, en el que se cortan y ligan los conductos deferentes a fin de que los espermatozoides no puedan pasar y llegar al semen.

Vello pubico: pilosidad o vello alrededor de los genitales, en la zona pubiana.

Verrugas genitales: pequeñas excrecencias papilares o verrugas sobre o alrededor de los genitales. Pueden ser verrugas vulgares, o condilomatosas (virales) transmitidas sexualmente.

Vesícula seminal: glándulas que conforman pequeñas bolsas situadas por detrás de la próstata, que descargan el líquido seminal en la uretra.

Vibrador: dispositivo que opera a pilas, por lo general con forma de pene, que vibra y es utilizado para estimular el clítoris o la vagina.

Violación: relación sexual llevada a cabo por la fuerza, sin mediar consentimiento por parte de uno de los integrantes de la pareja.

Virus: Agente infeccioso (microbio) responsable de numerosas enfermedades en todos los seres vivos. Son partículas extremadamente pequeñas, y que a diferencia de las bacterias no se pueden mantener ni multiplicar sino es como parásitos de una célula viva.

Voyeurismo: parafilia, forma compulsiva de comportamiento sexual en el cual una persona (por lo general un hombre) siente placer al mirar las actividades sexuales de otras personas, o al mirar a otros desvestirse.

Vulva: órgano sexual externo de la mujer, puerta de entrada a la vagina.

Zonas erógenas: aquellas partes del cuerpo que son especialmente sensibles a la estimulación sexual (genitales, zona mamaria, etc.).

Zoofilia: comportamiento sexual parafilico que comprende el contacto sexual con animales. Sostener relaciones con animales es motivo de excitacion sexual.

Volver a: [Escorts](#) y [Chicas de compañía](#) Tuciudadsex.com